



Foto: JJW Architects




FOAMGLAS®

FOAMGLAS® KOMPAKTTAG™

- LÆKAGESIKKERT OG HOLDBART TIL AKTIVE TAGE.


WWW.FOAMGLAS.DK

FOAMGLAS® - DET KOMPakte TAG.




Fyldte og forskudte fuger (vandret og lodret) - INGEN mulighed for lækage eller vandoptag i eller under isoleringsmaterialet = **KOMPakTTAG**.

Med et kompakttag kan hældningen udføres ned til 1:90. Ingen mekanisk fastgørelse da løsningen er fuldklæbet.




KOMPAKTTAG - DEN SIKRE LØSNING.



Vandtæthed i hele konstruktionens tykkelse.

FOAMGLAS® Kompakttag™

- Ved lækage kan vand ikke optages i konstruktionen.
- Ingen deformation opstår.




Vandtæthed ligger i membranen alene.


Traditionelle Tage

- Ved lækage kan vand bevæge sig frit i hele konstruktionen.
- Op til 10% deformation.

BELASTNING / DEFORMATION.



INGEN DEFORMATION.



5-10% DEFORMATION.

Tag / Terrasse Egenskaber / Fordele / Ulemper	EPS / XPS / PIR / PUR	MINERALULD	FOAMGLAS KOMPAKTTAG
Vandtæthed ligger i membranen alene.	+	+	-
Vand i hele konstruktionen ved lækage.	+	+	-
Belastning uden deformation.	-	-	+
Ingen gennembrydning / Ingen mekanisk fastgørelse.	-	-	+
Brandsikker isolering.	- OBS giftig røg	+	+
Lambda værdi 0,036 W/mK.	+/-	-	+
Vandtæt konstruktion – evt. hældning 1:90.	-	-	+
Damptæt isolering.	-	-	+
50 års produktgaranti – alle egenskaber.	-	-	+
Resistent mod skadedyr.	-	-	+