

**FOAMGLAS®**

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos de:  
Reglamento (CE) Nº 1907/2006 y Reglamento (CE) Nº 1272/2008

Fecha de revisión 27-oct.-2022

Versión 1

## Sección 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

**Nombre Del Producto** PC®56 Component B (r)

**Número de ficha de datos de seguridad** OCPC00147

**Sustancia/mezcla pura** Mezcla

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Uso recomendado** Restringido a usos profesionales  
Adhesivos

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Dirección del proveedor** Pittsburgh Corning Europe  
Albertkade 1

**Dirección de correo electrónico** SDS.compliance@owenscorning.com  
**Sitio Web** www.foamglas.com

**Telephone number** T +32 (0)13 661 721, F +32 (0)13 667 854

### 1.4. Teléfono de emergencia

**Teléfono de emergencia** +32 (0)13 661 721 (solo en horario comercial)

<b>Teléfono de emergencia - §45 - (CE)1272/2008</b>	
Europa	112
Austria	Vergiftungsinformationszentrale (Poisons Information Centre) +43 1 406 43 43
Bélgica	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum/Giftnotrufzentralec/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid +32 70 245 245
Bulgaria	Национален токсикологичен информационен център (National Toxicological Information Centre)National Clinical Toxicology Centre, Emergency Medical Institute "Pirogov" +359 2 9154 409
Croacia	Centar za kontrolu otrovanjaInstitut za medicinska istraživanja i medicinu rada +385 1 234 8342
República Checa	Toxikologické informační středisko +420 2 2491 9293/5402 +42 2 2491 5402
Dinamarca	GiftlinjenBispebjerg Hospital +45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55
Finlandia	Myrkytystietokeskus +358 9 471 977
Francia	ORFILA Hôpital Fernand Widal +33 1 45 42 59 59
Alemania	Giftnotruf der CharitéCharité-Universitätsmedizin - Campus Benjamin Franklin, Berlin +49 30 19240
Hungría	Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety)Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) +36 80 20 11 99
Irlanda	National Poisons Information CentreBeaumont Hospital +353 1 809 21 66 (public, 8am - 10pm, 7/7)+353 01 809 2566 (Professionals, 24/7)
Italia	Centro Antiveleni (Poisons Centre)Dipartimento di Tossicologia Clinica, Universita Cattolica

	del Sacro Cuore +39 06 305 4343
<b>Letonia</b>	Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs. +371 67042473
<b>Lituania</b>	Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras +370 5 236 20 52/ +370 687 53378 +370 687 53378
<b>Países Bajos</b>	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)NB Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen +31 30 274 88 88
<b>Noruega</b>	GiftinformasjonenGiftinformasjonssentralen (Helsedirektoratet) +47 22 591300
<b>Polonia</b>	Informacji toksykologicznej (National Poisons Information Centre)The Nofer Institute of Occupational Medicine (Łódź) +48 42 63 14 724
<b>Portugal</b>	Centro de Informação AntivenenosInstituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 808 250 143 (Para uso apenas em Portugal),+351 21 330 3284
<b>Rumanía</b>	Biroul RSI si Informare ToxicologicaApelabil intre orele 8:00 – 15:00 +40 21 318 36 06 (Apelabil intre orele 8:00-15:00)
<b>Rusia</b>	Информационно-консультативный токсикологический центр Министерства здравоохранения Российской Федерации (RTIAC)Министерство здравоохранения Российской Федерации (Ministry of Health of the Russian Federation) +74 959 28 16 87 (русский)
<b>Saudi Arabia</b>	The Regional Poison Control Center, Dammam (DPCC) +966 55 388 0087
<b>Eslovaquia</b>	Národné toxikologické informačné centrum (National Toxicological Information Centre) (NTIC)University Hospital Bratislava +421 254 77 41 66
<b>Eslovenia</b>	Poison CentreDivision of Internal Medicine + 386 41 650 500
<b>España</b>	Servicio de Información ToxicológicoInstituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses +34 91 562 04 20
<b>Suecia</b>	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital +46 833 12 31 (International) 112 - begär Giftinformation (National)
<b>Suiza</b>	Centre Suisse d'Information ToxicologiqueSwiss Toxicological Information Centre 145 / +41 442 51 51 51
<b>Turquía</b>	Toxicology Department and Poisons Centre Refik Saydam Central Institute of Hygiene 0 800 314 7900 (Turkey) only+90 0312 433 70 01
<b>Reino Unido</b>	National Poisons Information Service (Newcastle Centre)Regional Drugs and Therapeutics Centre, Wolfson Unit 0844 892 0111 (UK only, 24/7, healthcare professionals only)

## Sección 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 2.1 Clasificación conforme al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP)

<b>Lesiones oculares graves o irritación ocular</b>	Categoría 1 - (H318)
---	----------------------

#### Símbolos de peligro

C - Corrosivo

### 2.2. Elementos de la etiqueta



**Palabra de advertencia**

**Peligro**

**Indicaciones de peligro**

H318 - Provoca lesiones oculares graves

**Consejos de prudencia**

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños  
 P280 - Llevar guantes/ prendas y gafas/ máscara de protección  
 P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén

presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado  
 P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico  
 P501 - Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la reglamentación local, regional, nacional e internacional aplicable

### **2.3. Otros peligros**

#### **Otros peligros**

Producto de cemento, en cual en contenido de cromo (VI) fue reducido por agentes de reducción <0,0002% (en relación al peso total seco).(H317: No aplicable.)--> Observar la fecha de caducidad.

La exposición prolongada y/o la inhalación intensiva de sílice cristalina libre respirable (diámetro promedio inferior a 10 micras) puede causar fibrosis pulmonar, comúnmente conocida como silicosis.

Esta preparación contiene cemento. El contacto entre el cemento y los fluidos corporales (p. ej., sudor y fluidos oculares) puede causar irritación o quemaduras.

## **Sección 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

### **3.1 Sustancias**

Nombre químico	Nº CE	Nº CAS	% en peso	2.1 Clasificación conforme al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP)	Número de registro REACH
Cemento Portland	266-043-4	65997-15-1	>=5 -<10	Skin Irrit 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Eye Damage 1 (H318) STOT-SE 3 (H335)	No hay datos disponibles
Éster etílico del ácido 2-propenoico	205-438-8	140-88-5	<0.00015	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) STOT SE 3 (H335) Flam. Liq. 2 (H225)	01-2119459301-46-xxx x

**Texto completo de las frases H y EUH: ver la sección 16**

## **Sección 4. PRIMEROS AUXILIOS**

### **4.1. Descripción de los primeros auxilios**

#### **Consejo general**

Se necesita atención médica inmediata.

#### **Inhalación**

- Transportar a la víctima al exterior
- Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica
- Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial
- Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno

#### **Contacto con la piel**

- Se necesita atención médica inmediata
- Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados

#### **Contacto con los ojos**

- Se necesita atención médica inmediata
- Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos
- Mantener el ojo bien abierto durante el enjuague
- No frotar la zona afectada
- Proteja el ojo sano.

#### **Ingestión**

- No induzca el vomito

- Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente
- Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo
- Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica

**Equipo de protección para el personal de primeros auxilios**

- Utilizar el equipo de protección individual obligatorio
- Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa

**4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados****Síntomas**

- Provoca lesiones oculares graves
- Irritación ocular

**4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente****Nota para el personal médico**

Para obtener información adicional, consultar la ficha de datos de seguridad.

**Sección 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS****5.1. Medios de extinción****Medios de extinción apropiados**

- Agua
- Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)

**Medios de extinción no apropiados** Ninguno conocido**5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla****Peligros específicos que presenta el producto químico**

- El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas
- La descomposición térmica puede provocar una emisión de gases y vapores irritantes y tóxicos
- En caso de incendio o explosión, no respirar el humo

**5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios****Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios**

- Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección

**Sección 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL****6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia****Precauciones individuales**

- Utilizar el equipo de protección individual obligatorio
- Evacuar al personal a zonas seguras
- Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa
- Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido

**6.2. Precauciones relativas al medio ambiente****Precauciones relativas al medio ambiente**

- No permitir que se introduzca en ningún tipo de alcantarilla, en el terreno ni en ningún cuerpo de agua
- No debe liberarse en el medio ambiente
- Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura
- Prevenir la penetración del producto en desagües
- Consulte la Sección 12 para obtener información adicional sobre ecotoxicología.

**6.3. Métodos y material de contención y de limpieza****Métodos de contención**

- Absorber con tierra, arena u otro material no combustible y transferir a contenedores para su posterior eliminación
- Do not flush with water or aqueous cleansing agents

**Métodos de limpieza**

- Utilizar el equipo de protección individual obligatorio
- Limpiar concienzudamente la superficie contaminada
- Evitar la generación de polvo
- Contener
- Recoger por medios mecánicos y depositar en recipientes apropiados para su eliminación

**6.4. Referencia a otras secciones****Referencia a otras secciones**

- Para más información, ver la sección 8
- Para más información, ver la sección 13

**Sección 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO****7.1. Precauciones para una manipulación segura****Recomendaciones para una manipulación sin peligro**

- Utilizar el equipo de protección individual obligatorio
- Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa
- Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas
- En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado
- Utilizar únicamente con ventilación adecuada y en sistemas cerrados

**Consideraciones generales sobre higiene**

- No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
- Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo
- Se recomienda realizar una limpieza periódica de los equipos así como la zona y la indumentaria de trabajo
- Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa
- Quítense toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.
- Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara

**7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades****Condiciones de almacenamiento**

- Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado
- Mantener en contenedores etiquetados adecuadamente

**Materiales incompatibles**

- Incompatible con bases y ácidos fuertes
- Incompatible con agentes oxidantes

**7.3. Usos específicos finales****Usos específicos**

- Hasta la fecha no se ha identificado ningún uso final en particular.

**Sección 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL****8.1 Parámetros de control**

Nombre químico	ACGIH	Australia	Austria	Bélgica	Bulgaria
Cemento Portland 65997-15-1		10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	1 mg/m <sup>3</sup> TWA (without asbestos fibers and <1% crystalline silicas), alveolar dust)	
Éster etílico del ácido 2-propenoico 140-88-5		5 ppm Peak 20 mg/m <sup>3</sup> Peak	TWA: 5 ppm TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> STEL 10 ppm STEL 40 mg/m <sup>3</sup> H*	5 ppm TWA; 21 mg/m <sup>3</sup> TWA STEL 10 ppm STEL 42 mg/m <sup>3</sup>	STEL: 10 ppm STEL: 42 mg/m <sup>3</sup> TWA: 5 ppm TWA: 21 mg/m <sup>3</sup>
Nombre químico	Croacia	República Checa	Dinamarca	Finlandia	Francia

Cemento Portland 65997-15-1	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA: 4 mg/m <sup>3</sup>			TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>	
Éster etílico del ácido 2-propenoico 140-88-5	TWA: 5 ppm TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10 ppm STEL: 42 mg/m <sup>3</sup> K*	TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> Ceiling: 40 mg/m <sup>3</sup> D*	TWA: 5 ppm TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> H*	TWA: 5 ppm TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10 ppm STEL: 42 mg/m <sup>3</sup> ih0*	TWA: 5 ppm TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> STEL: 42 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10 ppm
<b>Nombre químico</b>	<b>Alemania</b>	<b>Grecia</b>	<b>Hungría</b>	<b>Irlanda</b>	<b>Italia</b>
Cemento Portland 65997-15-1			TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>	
Éster etílico del ácido 2-propenoico 140-88-5	TWA: 2 ppm TWA: 8.3 mg/m <sup>3</sup> H*	TWA 5 ppm TWA 21 mg/m <sup>3</sup> STEL 10 ppm STEL 42 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> STEL: 42 mg/m <sup>3</sup> b*	TWA: 5 ppm TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10 ppm STEL: 41 mg/m <sup>3</sup> Sk*	TWA: 5 ppm TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10 ppm STEL: 42 mg/m <sup>3</sup>
<b>Nombre químico</b>	<b>Letonia</b>	<b>Lituania</b>	<b>Países Bajos</b>	<b>Noruega</b>	<b>Polonia</b>
Cemento Portland 65997-15-1	TWA: 6 mg/m <sup>3</sup>				TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>
Éster etílico del ácido 2-propenoico 140-88-5	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 ppm TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10 ppm STEL: 42 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> STEL: 42 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 ppm TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10 ppm STEL: 42 mg/m <sup>3</sup> H*	STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> TWA: 20 mg/m <sup>3</sup>
<b>Nombre químico</b>	<b>Portugal</b>	<b>Rumanía</b>	<b>Rusia</b>	<b>Eslovaquia</b>	<b>Eslovenia</b>
Cemento Portland 65997-15-1	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>			
Éster etílico del ácido 2-propenoico 140-88-5	TWA: 5 ppm TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10 ppm STEL: 42 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 ppm TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10 ppm STEL: 42 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> MAC: 15 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 ppm TWA: 21 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 ppm TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> STEL: STEL ppm STEL: STEL mg/m <sup>3</sup> K*
<b>Nombre químico</b>	<b>España</b>	<b>Suecia</b>	<b>Suiza</b>	<b>Reino Unido</b>	
Cemento Portland 65997-15-1	TWA: 4 mg/m <sup>3</sup>		TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> STEL: 12 mg/m <sup>3</sup>	
Éster etílico del ácido 2-propenoico 140-88-5	TWA: 5 ppm TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10 ppm STEL: 42 mg/m <sup>3</sup>	TLV: 5 ppm TLV: 20 mg/m <sup>3</sup> Binding STEL: 10 ppm Binding STEL: 40 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 2.5 ppm TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10 ppm STEL: 42 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 ppm TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10 ppm STEL: 42 mg/m <sup>3</sup>	

**Nivel sin efecto derivado (DNEL)** • No hay información disponible

**Concentración prevista sin efecto (PNEC)** • No hay información disponible

## 8.2 Controles de la exposición

### Controles técnicos

- Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas

### Equipos de protección personal Protección de los ojos/la cara

- Gafas de seguridad bien ajustadas

• (EN 166)

- Escudo de protección facial

- Llevar guantes de protección

• Los guantes deben cumplir la norma EN 374

- Llevar guantes protectores de nitrilo

- Llevar guantes protectores de butilo

• Asegurarse de que no se supere el tiempo de paso del material del guante. Consultar el tiempo de paso de cada tipo de guante al distribuidor

### Protección de la piel y el cuerpo

- Ropa de protección adecuada

• Llevar ropa protectora impermeable, como botas, guantes, bata de laboratorio, delantal o bata de trabajo, según proceda, para evitar el contacto con la piel

- En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado

- Exposición a corto plazo : Máscara completa (DIN EN 136). Media mascarilla (DIN EN 140). Máscara antipolvo eficaz (EN 149). Tipo de filtro: P2 (EN143). Exposición a largo plazo : Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria

**Controles de exposición  
medioambiental**

- No hay información disponible

## **Sección 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

### **9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

<b>Estado físico</b>	Sólido
<b>Aspecto</b>	Polvo(s)
<b>Color</b>	Gris
<b>Olor</b>	Característico.
<b>Umbral olfativo</b>	No hay información disponible

<b>Propiedad</b>	<b>Valores</b>	<b>Comentarios • Método</b>
<b>pH</b>	12,50	
<b>Punto de fusión / punto de congelación</b>	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
<b>Punto de ebullición / intervalo de ebullición</b>	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
<b>Punto de inflamación</b>	No es aplicable	Ninguno conocido
<b>Tasa de evaporación</b>	No es aplicable	Ninguno conocido
<b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
<b>Límite de inflamabilidad con el aire</b>		
<b>Límite superior de inflamabilidad:</b>	No hay datos disponibles	
<b>Límite inferior de inflamabilidad</b>	No hay datos disponibles	
<b>Presión de vapor</b>	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
<b>Density VALUE</b>	No hay datos disponibles	
<b>Densidad relativa</b>	1,10 g/cm <sup>3</sup>	Ninguno conocido
<b>Solubilidad en el agua</b>	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
<b>Solubilidad(es)</b>	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
<b>Coeficiente de partición</b>	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
<b>Temperatura de autoignición</b>	No es aplicable	Ninguno conocido
<b>Temperatura de descomposición</b>	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
<b>Viscosidad</b>	No se ha determinado	Ninguno conocido
<b>Viscosidad dinámica</b>	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
<b>Propiedades explosivas</b>	No hay información disponible	
<b>Propiedades comburentes</b>	No hay información disponible	

### **9.2. Otros datos**

<b>Punto de reblanecimiento</b>	No hay información disponible
<b>Peso molecular</b>	No hay información disponible
<b>Contenido en COV (%)</b>	No hay información disponible
<b>Densidad de líquido</b>	No hay información disponible
<b>Densidad aparente</b>	No hay información disponible

## **Sección 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

### **10.1. Reactividad**

<b>Reactividad</b>	• Sin reactividad conocida
--------------------	----------------------------

### **10.2. Estabilidad química**

<b>Estabilidad</b>	• Estable en condiciones normales
--------------------	-----------------------------------

### **Datos de explosión**

<b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>	• No
<b>Sensibilidad a descargas estáticas</b>	• No

**10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**

**Posibilidad de reacciones peligrosas** • Ninguno durante un proceso normal

**10.4. Condiciones que deben evitarse**

**Condiciones que deben evitarse** • Exposición al aire o a la humedad durante largos periodos

**10.5. Materiales incompatibles**

**Materiales incompatibles** • Incompatible con bases y ácidos fuertes  
• Incompatible con agentes oxidantes

**10.6. Productos de descomposición peligrosos**

**Productos de descomposición peligrosos** • La descomposición térmica puede provocar una emisión de gases y vapores irritantes y tóxicos

**Sección 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****11.1 Información sobre las clases de peligro según se definen en el Reglamento (CE) nº 1272/2008**

<b>Información del producto</b>	<b>El producto no presenta riesgo de toxicidad aguda según la información conocida o suministrada</b>
<b>Ingestión</b>	No hay datos disponibles.
<b>Corrosión o irritación cutáneas</b>	No hay información disponible
<b>Lesiones oculares graves o irritación ocular</b>	No hay información disponible.
<b>Sensibilización</b>	No hay información disponible
<b>Mutagenicidad en células germinales</b>	No hay información disponible.
<b>Carcinogenicidad</b>	No hay información disponible.
<b>Toxicidad para la reproducción</b>	No hay información disponible.
<b>STOT - exposición única</b>	No hay información disponible
<b>STOT - exposición repetida</b>	No hay información disponible.
<b>Peligro por aspiración</b>	No hay información disponible.

Los siguientes valores se han calculado basándose en el capítulo 3.1 del documento de GHS mg/kg mg/l

Nombre químico	DL50 oral	LD50/dermal/rat - NO UNITS (Wizards mg/kg)	CL50 por inhalación
Éster etílico del ácido 2-propenoico	= 550 mg/kg ( Rat )	= 1790 mg/kg ( Rabbit )	= 1410 ppm ( Rat ) 4 h

**11.2 Información sobre otros peligros****Sección 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA****12.1. Toxicidad**

Nombre químico	Algas/plantas acuáticas	Peces	Crustáceos
Éster etílico del ácido 2-propenoico	48: 72 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50	4.6: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 2.31 - 2.7: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through	7.9: 48 h Daphnia magna mg/L EC50

**12.2. Persistencia y degradabilidad**

No hay información disponible.

**12.3. Potencial de bioacumulación**

No hay información disponible.

Nombre químico	Coeficiente de partición
Éster etílico del ácido 2-propenoico	1.18

**12.4. Movilidad en el suelo**

**Movilidad en el suelo** No hay información disponible.

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

**Evaluación PBT y mPmB** Este preparado no contiene ninguna sustancia considerada muy persistente y muy bioacumulable (mPmB).

**12.6. Otros efectos adversos**

**Otros efectos adversos** No hay información disponible

**Sección 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN****13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

<b>Restos de residuos/productos sin usar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La eliminación debe realizarse conforme a las leyes y normativas regionales, nacionales y locales aplicables</li> <li>No debe liberarse en el medio ambiente</li> </ul>
<b>Embalaje contaminado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No reutilizar el recipiente</li> </ul>
<b>Códigos de identificación de los residuos / denominación de los residuos conforme al EWC / AVV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto</li> </ul>
<b>Otra información</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto.</li> </ul>

**Sección 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE****IMDG**

<b>14.1 Número ONU</b>	No regulado
<b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>	No regulado
<b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte</b>	No regulado
<b>14.4 Grupo de embalaje</b>	No regulado
<b>14.5 Contaminante marino</b>	No es aplicable
<b>14.6 Disposiciones particulares</b>	No

**14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC**

**RID**

<b>14.1 Número ONU</b>	No regulado
<b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>	No regulado
<b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte</b>	No regulado
<b>14.4 Grupo de embalaje</b>	No regulado
<b>14.5 Peligros para el medio ambiente</b>	No es aplicable
<b>14.6 Disposiciones particulares</b>	No

**ADR**

<b>14.1 Número ONU</b>	No regulado
<b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>	No regulado
<b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte</b>	No regulado
<b>14.4 Grupo de embalaje</b>	No regulado
<b>14.5 Peligros para el medio ambiente</b>	No es aplicable
<b>14.6 Disposiciones particulares</b>	No

**IATA**

<b>14.1 Número ONU</b>	No regulado
<b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>	No regulado
<b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte</b>	No regulado
<b>14.4 Grupo de embalaje</b>	No regulado
<b>14.5 Peligros para el medio ambiente</b>	No es aplicable
<b>14.6 Disposiciones particulares</b>	No

**Sección 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA****15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

Nombre químico	Número de RG (Registro general) francés	Título
Cemento Portland 65997-15-1	RG 8,RG 10	-
Éster etílico del ácido 2-propenoico 140-88-5	RG 65	-

**Unión Europea**

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

**Autorizaciones y/o restricciones de uso:**

Este producto no contiene sustancias sujetas a autorización (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XIV) Este producto contiene una o más sustancias sujetas a restricción (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

Nombre químico	Sustancia restringida según el	Sustancia sujeta a autorización según el
----------------	--------------------------------	--

	anexo XVII de REACH	anexo XIV de REACH
Ester etílico del ácido 2-propenoico - 140-88-5	75.	

**Reglamento (CE) 1005/2009 sobre las sustancias que agotan el ozono (SAO)**

No es aplicable

**15.2. Evaluación de la seguridad química****Informe de seguridad química**

No hay información disponible

**Sección 16. OTRA INFORMACIÓN****Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad**

**Texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas en la Sección 3:**

H225 - Líquido y vapores muy inflamables  
H302 - Nocivo en caso de ingestión  
H312 - Nocivo en contacto con la piel  
H315 - Provoca irritación cutánea  
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel  
H318 - Provoca lesiones oculares graves  
H319 - Provoca irritación ocular grave  
H332 - Nocivo en caso de inhalación  
H335 - Puede irritar las vías respiratorias

**Leyenda**

*	Designación de la piel	Techo	Valor límite máximo
STEL	STEL (Límite de exposición a corto plazo, Short Term Exposure Limit)	TWA	TWA (promedio ponderado en el tiempo)

**Fecha de revisión** 27-oct.-2022**Nota de revisión** No es aplicable**Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos del Reglamento (CE) nº 1907/2006****Fin de la ficha de datos de seguridad**